

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.santeh.nt-rt.ru | | vhi@nt-rt.ru



Технические характеристики на мойки для установки под столешницу, полувстраиваемые мойки, угловые мойки Arena corner, Cisterna, Sink unit, Subway, Уголок solo

SUBWAY 60 XU МОЙКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Subway 60 XU Мойка под столешницу, включая Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 545 x 440 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	675801FU
Монтаж / тип монтажа	Под столешницей
Указания по монтажу	Установка на поверхности из натурального и искусственного камня, Минимальная ширина тумбы 60 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением
Длина в мм	440
Ширина в мм	545
Высота в мм	200
Внутренняя глубина	190
Коллекция	Subway 60 XU
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина справа
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный





ARENA CORNER МОЙКА УГЛОВАЯ УГЛОВАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Arena Corner Мойка угловая, включая Контейнер для отходов, Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 975 x 625 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	672901FU
Монтаж / тип монтажа	Налегающая установка
Указания по монтажу	Монтаж на тумбе для угловой мойки со стороной 90 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением 1 x контейнер для отходов
Длина в мм	625
Ширина в мм	975
Высота в мм	205
Внутренняя глубина	180
Коллекция	Arena Corner
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный





УГОЛОК SOLO МОЙКА УГЛОВАЯ УГЛОВАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Уголок Solo Мойка угловая, включая Комплект слива с ручным управлением, Контейнер для отходов, выкл Керамика, 1075 x 600 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	670801FU
Монтаж / тип монтажа	Угловой монтаж
Указания по монтажу	Монтаж на тумбе для угловой мойки со стороной 90 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением 1 x контейнер для отходов
Длина в мм	600
Ширина в мм	1075
Высота в мм	205
Внутренняя глубина	185
Коллекция	Уголок Solo
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный





CISTERNA 60C МОЙКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Cisterna 60C Мойка под столешницу, включая Комплект слива с ручным управлением, Крепежный комплект, выкл Керамика, 550 x 440 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	670601FU
Монтаж / тип монтажа	Под столешницей
Указания по монтажу	Установка на поверхности из натурального и искусственного камня, Минимальная ширина тумбы 60 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением 1 x крепежный комплект
Длина в мм	440
Ширина в мм	550
Высота в мм	200
Внутренняя глубина	180
Коллекция	Cisterna 60C
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный





CISTERNA 45 МОЙКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Cisterna 45 Мойка под столешницу, включая Комплект слива с ручным управлением, Крепежный комплект, выкл Керамика, 370 x 435 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	670401FU
Монтаж / тип монтажа	Под столешницей
Указания по монтажу	Установка на поверхности из натурального и искусственного камня, Минимальная ширина тумбы 45 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением 1 x крепежный комплект
Длина в мм	435
Ширина в мм	370
Высота в мм	200
Внутренняя глубина	180
Коллекция	Cisterna 45
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный





CISTERNA 50 МОЙКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ КВАДРАТНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Cisterna 50 Мойка под столешницу, включая Комплект слива с ручным управлением, Крепежный комплект, выкл Керамика, 445 x 445 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	670301FU
Монтаж / тип монтажа	Под столешницей
Указания по монтажу	Установка на поверхности из натурального и искусственного камня, Минимальная ширина тумбы 50 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением 1 x крепежный комплект
Длина в мм	445
Ширина в мм	445
Высота в мм	200
Внутренняя глубина	180
Коллекция	Cisterna 50
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный



ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ МОЙКА С ДВОЙНОЙ РАКОВИНОЙ 90 X МОЙКА С ДВУМЯ ЧАШАМИ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ




Заголовок артикула

Полувстраиваемая мойка с двойной раковиной 90 X Мойка с двумя чашами, включая Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 900 x 550 mm, Альпийский белый CeramicPlus

Номер артикула	639001R1
Монтаж / тип монтажа	Налегающая установка
Указания по монтажу	Минимальная ширина тумбы 90 см, Задняя сторона не глазурованная, вылет излива составляет 50 см. Выступ зависит от производителя мебели. Рекомендуется монтаж в столешницы из натурального/искусственного камня.
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением
Длина в мм	550
Ширина в мм	900
Высота в мм	220
Внутренняя глубина	200
Коллекция	Полувстраиваемая мойка с двойной раковиной 90 X
Материал	Керамика
Название цвета	Альпийский белый CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Альпийский белый
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный

639001R1



ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ МОЙКА С ДВОЙНОЙ РАКОВИНОЙ 80 X МОЙКА С ДВУМЯ ЧАШАМИ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ




Заголовок артикула

Полувстраиваемая мойка с двойной раковиной 80 X Мойка с двумя чашами, включая Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 795 x 500 mm, Stone White CeramicPlus

Номер артикула	638001RW
Монтаж / тип монтажа	Налегающая установка
Указания по монтажу	Минимальная ширина тумбы 80 см, Задняя сторона не глазурованная, вылет излива составляет 50 см. Выступ зависит от производителя мебели. Рекомендуется монтаж в столешницы из натурального/искусственного камня.
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением
Длина в мм	500
Ширина в мм	795
Высота в мм	220
Внутренняя глубина	200
Коллекция	Полувстраиваемая мойка с двойной раковиной 80 X
Материал	Керамика
Название цвета	Stone White CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Stone White
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

638001RW





ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ МОЙКА С ОДИНОЧНОЙ РАКОВИНОЙ 60 X СЛИВЫ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ РАКОВИН ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Полувстраиваемая мойка с одиночной раковиной 60 X Сливыв для одиночных раковин, включая Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 595 x 500 mm, Альпийский белый CeramicPlus
Номер артикула	636001R1
Монтаж / тип монтажа	Налегающая установка
Указания по монтажу	Минимальная ширина тумбы 60 см, Задняя сторона не глазурованная, вылет излива составляет 50 см. Выступ зависит от производителя мебели. Рекомендуется монтаж в столешницы из натурального/искусственного камня.
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением
Длина в мм	500
Ширина в мм	595
Высота в мм	200
Внутренняя глубина	180
Коллекция	Полувстраиваемая мойка с одиночной раковиной 60 X
Материал	Керамика
Название цвета	Альпийский белый CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Альпийский белый
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный





ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ МОЙКА С ДВОЙНОЙ РАКОВИНОЙ МОЙКА С ДВУМЯ ЧАШАМИ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Полувстраиваемая мойка с двойной раковиной Мойка с двумя чашами, включая Контейнер для отходов, Комплект слива с ручным управлением, Крепежный комплект, выкл Керамика, 895 x 630 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	632391FU
Монтаж / тип монтажа	Налегающая установка
Указания по монтажу	Минимальная ширина тумбы 90 см, Монтаж на тумбу или настенные консоли
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением 1 x крепежный комплект для монтажа на тумбу
Длина в мм	630
Ширина в мм	895
Высота в мм	220
Внутренняя глубина	180
Коллекция	Полувстраиваемая мойка с двойной раковиной
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный





ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ МОЙКА С ОДИНОЧНОЙ РАКОВИНОЙ СЛИВЫ ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ РАКОВИН ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Полувстраиваемая мойка с одиночной раковиной Сливки для одиночных раковин, включая Комплект слива с ручным управлением, Крепежный комплект, выкл Керамика, 595 x 630 mm, Ivory CeramicPlus
Номер артикула	632061FU
Монтаж / тип монтажа	Налегающая установка
Указания по монтажу	Минимальная ширина тумбы 60 см, Монтаж на тумбу или настенные консоли
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением 1 x крепежный комплект для монтажа на тумбу
Длина в мм	630
Ширина в мм	595
Высота в мм	220
Внутренняя глубина	180
Коллекция	Полувстраиваемая мойка с одиночной раковиной
Материал	Керамика
Название цвета	Ivory CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Ivory
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный



SUBWAY 50 SU МОЙКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ КВАДРАТНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Subway 50 SU Мойка под столешницу, включая Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 440 x 440 mm, Steam CeramicPlus
Номер артикула	332501SM
Монтаж / тип монтажа	Под столешницей
Указания по монтажу	Установка на поверхности из натурального и искусственного камня, Минимальная ширина тумбы 50 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением
Длина в мм	440
Ширина в мм	440
Высота в мм	214
Внутренняя глубина	193
Коллекция	Subway 50 SU
Материал	Керамика
Название цвета	Steam CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Steam
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный

SUBWAY 45 SU МОЙКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Subway 45 SU Мойка под столешницу, включая Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 375 x 440 mm, Steam CeramicPlus
Номер артикула	332401SM
Монтаж / тип монтажа	Под столешницей
Указания по монтажу	Установка на поверхности из натурального и искусственного камня, Минимальная ширина тумбы 45 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением
Длина в мм	440
Ширина в мм	375
Высота в мм	214
Внутренняя глубина	193
Коллекция	Subway 45 SU
Материал	Керамика
Название цвета	Steam CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Steam
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный

SUBWAY 60 SU МОЙКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Заголовок артикула	Subway 60 SU Мойка под столешницу, включая Комплект слива с ручным управлением, выкл Керамика, 545 x 440 mm, Steam CeramicPlus
Номер артикула	331001SM
Монтаж / тип монтажа	Под столешницей
Указания по монтажу	Установка на поверхности из натурального и искусственного камня, Минимальная ширина тумбы 60 см
Комплект поставки	1 x мойка , 1 x сливная арматура с ручным управлением
Длина в мм	440
Ширина в мм	545
Высота в мм	213
Внутренняя глубина	193
Коллекция	Subway 60 SU
Материал	Керамика
Название цвета	Steam CeramicPlus
Другой материал	Корзинка: Нержавеющая сталь Чашка клапана: Нержавеющая сталь
Положение главной раковины	Раковина по центру
Функция сливной арматуры	сливная арматура с ручным управлением
Название цвета	Steam
Другие названия цвета	Корзинка: Хромированный, Чашка клапана: Хромированный

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.santeh.nt-rt.ru | | vhi@nt-rt.ru